



Гиперэкстензия Royal Fitness, Арт. НВ-RMY001

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ






Детали для сборки


№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	Основная рама	1
2	Задний стабилизатор	1
3	Передний стабилизатор	1
4	Трубка с регулируемой высотой	1
5	Спинка	1
6	Валик	2
7	Трубка для валика	1
8	Болт М10х45мм	4
9	Шайба Ø10мм	12
10	Гайка	6
11	Болт М10х80мм	2
12	Фиксатор	1

ШАГ 1




Соедините основную раму (1), задний стабилизатор (2) и передний стабилизатор (3) при помощи болтов М10х45 мм (8), шайб (9) и гаек (10).

ШАГ 2




Прикрепите спинку (5) к трубке с регулируемой высотой (4) при помощи болтов М10х80 мм (11), шайб (9) и гаек (10).



Установите фиксатор, как показано на рисунке выше. При необходимости, отрегулируйте угол наклона спинки.


ШАГ 3



Соедините части изделия, собранные при выполнении Шагов 1 и 2.

Ослабьте ручку регулировки и установите необходимую высоту трубки. Затем вставьте ручку в соответствующее отверстие и затяните ее.

ШАГ 4



Прикрепите валики (6) к трубке (7) и соедините ее с основной рамой (1) в нужном положении.